







## hódgumi kft.

6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u.70.  
István János egyéni vállalkozó  
6800 Hódmezővásárhely Mátyás u. 27  
Tel./fax: +36 (62) 535-410 / +36 (62) 535-412

E-mail: hodgeumi@istvanmuvetek.hu

TINDX: ISTVAN/2016/04

Szállítólevél:

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

### 1. A termék típus egyedi azonosító kódja:

18.0010	Tömítés 24x34x2 1/2vash AM.IVG
18.0020	Tömítés 27x38x2 3/4vash AM.IVG
18.0030	Tömítés 32x44x2 1vash AM.IVG
18.0040	Tömítés 42x55x2 5/4vash AM.IVG
18.0050	Tömítés 46x62x2 6/4vash AM.IVG
18.0053	Tömítés 80x95x2 2.5vh.AM.IVG.
18.0055	Tömítés 60x78x2 2vash AM.IVG
18.0065	Tömítés 85x110x2 3vh.AM.IVG.
18.0070	Tömítés 119x142x2 4vh.AM.IVG
20.0025	Tömítés 42x53x2 lem.rad AM.IVG
20.0040	Tömítés 42x62x2 öv.rad AM.IVG

### 2. Azonosítószám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

A gyártás időpontja: a termék csomagolásán feltüntetve.

### 3. A termék felhasználási területe, rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Karimátömítések 40 bar hálózati nyomásig.

Karimátömítés fűtőgáz- és víz vezetékek karimás csökötésének tömítése.

### 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

ISTVÁN JÁNOS egyéni vállalkozó, 6800 Hódmezővásárhely Mátyás u. 27.;

Hódgumi KFT., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70.

### 5. Meghatalmazott:

Hódgumi KFT. Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70.

### 6. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer :

4 rendszer: a) a gyártó és alapanyag beszállítója végzi a terméket leíró dokumentáció (gabarit); és az üzemi gyártásellenőrzés alapján;

b) a bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

HÓDGUMI KFT. H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.  
telefon: +36 (62) 535-410, fax: +36 (62) 535-412  
e-mail: hodgeumi@istvanmuvetek.hu  
www.istvanmuvetek.hu

festumo ★ ★ uennep

1./2

### 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

DVGW NG-51223BU0257; ZÜ Protokoll c4318/2007

### 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem értelmezhető

### 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Az anyag gyártójának minőségi bizonyítványa szerint.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Keménység		
Húzószilárdság	min. 10MPa	
Szakadási nyúlás		I
Maradó összenyomódás	max. 12% /23C°, 72h/	ISO 815
Alkamazás	ARAMID/NBR	BS 7531 Grade Y

### 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásaért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2023 DEC. 07

Hódmezővásárhely, .....  
István János s.k. István Norbert s.k.  
Tulajdonos  
Egyvezető

### Különlleges használati feltételek/utasítások:

A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó címkezés tartalmazza!

Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve

A gyártó felé reklámáció a termékre azonosíthatósága, vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat és címkezés alapján érvényesíthető!

### Kiegészítő információ:

A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 5 évig őrzi.

Címkezés: az MSZ EN 681 szabványnak megfelelő adattalalommal a termék csomagolásán található

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

## 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Lapos gumitömítés SBR 60/80 vashollandier	
18.0100	Gumitömítés 24x34x3 DN 1/2"
18.0115	Gumitömítés 27x38x3 DN 3/4"
18.0125	Gumitömítés 32x44x3 DN 1"
18.0140	Gumitömítés 42x55x3 DN 5/4"
18.0145	Gumitömítés 46x62x3 DN 6/4"
18.0150	Gumitömítés 60x78x3 DN 2"
18.0172	Gumitömítés 80x95x3 DN 2 1/2"
18.0174	Gumitömítés 85x110x3 DN 3"

## 2. Azonosítószám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

A gyártás időpontja: a termék csomagolásán feltüntetve.

## 3. A termék felhasználási területe, rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

toizárák gumitömítése vízellátási (ivóvíz és maximum 60°C-os használati melegvíz ellátás is) és –elvezetési hálózatokba szereléséhez.

## 4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

HÓDGUMI KFT., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70.

## 5. Meghatalmazott:

HÓDGUMI KFT., 6800 Hódmezővásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70.

## 6. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

4 rendszer: a) a gyártó és az alapanyag beszállítója végzi a terméket leíró dokumentáció és az üzemi gyártásellenőrzés alapján;

b) a bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

## 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Felhasználható ivó- és használati melegvíz-ellátásban 60°C-ig. Lapos gumitömítés SBR 60/80

Nyilvántartási szám: 15957-2/2016 ÁNTSZ OTH

## 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem értelmezhető

## 9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A termék a MSZ EN 681-1 Rugalmas tömítések. A vízellátás és -elvezetés területén alkalmazott csőkötőtömítések anyagkövetelményei. 1. rész: Gumi szabványban meghatározott minőségi követelményeinek megfelelő alapanyagok felhasználásával készült.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Keményesség	60±5 ShA	ISO 48
Húzószilárdság	min. 9MPa	ISO 37
Szakadási nyúlás	min. 300%	ISO 37
Maradó összenyomódás *	max. 12% /23C°, 72h/	ISO 815
Alkalmazás	WB/SBR60 max.: 60°C	MSZ EN 681-1

## 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Hódmezővásárhely, .....  
2023 DEC. 07

## Különleges használati feltételek/utasítások:

A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó címkézéssel tartalmazza! Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve  
A gyártó felé reklámáció a termékre azonosíthatósága, vonatkozó száma, szállítólevél, a nyilatkozat és címkézéssel alapján érvényesíthető!

## Kiegészítő információ:

A nyilatkozatot és a hozzá tartozó megfelelési igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 5 évig őrzi.  
Címkézés: az MSZ EN 681 szabválynak megfelelő adattal rendelkező termék csomagolásán található.